

GEMATEC Systems
 Hauptstr. 22
 74929 Zuzenhausen

Absender:

Firma: _____
 Ansprechpartner: _____
 Strasse/Postfach: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____

Tragkraft:

- 500 kg 1500 kg
 990 kg 2000 kg

Anzahl der Haltestellen:

- 2 3 4

B	HO = <input type="text"/>	A	HO = <input type="text"/>
	ZWH2 = <input type="text"/>		ZWH2 = <input type="text"/>
	ZWH1 = <input type="text"/>		ZWH1 = <input type="text"/>
	HU = <input type="text"/>		HU = <input type="text"/>

Einzutragende Maße beziehen sich immer auf Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Fahrkorbbreite (FKB):

- 800 mm
 1000 mm
 1200 mm
 1400 mm
 1600 mm
 1800 mm
 2000 mm
 2200 mm

Fahrkorbtiefe (FKT):

- 1080 mm
 1280 mm
 1480 mm
 1680 mm
 1880 mm
 2080 mm
 2280 mm
 2480 mm

Türhöhe = Fahrkorbhöhe

- 1800 mm 2000 mm 2200 mm

Bodengrube:

- ja nein

(Standard = 70 mm)

Wartungspodest:

(erforderlich wenn bauseits kein Zugang zur Antriebsstation)

- ja nein

Aufstellung:

in bauseitigem Mauerschacht

mit Schachtverkleidung

Sonderausführung für Aufstellung im Freien nach Absprache.

B	Bedientableau <input type="checkbox"/>	Antrieb rechts	<input type="checkbox"/>	A	Bedientableau <input type="checkbox"/>
	Türanschlag links <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>
	Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>				Türanschlag links <input type="checkbox"/>
	Bedientableau <input type="checkbox"/>	Antrieb links	<input type="checkbox"/>		Bedientableau <input type="checkbox"/>
	Türanschlag links <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>
	Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>				Türanschlag links <input type="checkbox"/>
	Bedientableau <input type="checkbox"/>				Bedientableau <input type="checkbox"/>
	Türanschlag links <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>
	Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>				Türanschlag links <input type="checkbox"/>
	Bedientableau <input type="checkbox"/>				Bedientableau <input type="checkbox"/>
	Türanschlag links <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>
	Türanschlag rechts <input type="checkbox"/>				Türanschlag links <input type="checkbox"/>
	Bedientableau <input type="checkbox"/>				Bedientableau <input type="checkbox"/>


Türausführung FKB <= 1200 mm

Türausführung FKB > 1200 mm

einflügelig
 zweiflügelig

Sonderausführungen nach Absprache.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Planungshilfe



Legende:

- FKB = Fahrkorbbreite
- FKT = Fahrkorbliefe
- FKH = Fahrkorbhöhe = TH
- GB = Gerüstbreite = FKB + 420
- GT = Gerüsttiefe = FKT + 140
- SKH = Schachtkopfhöhe = TH + 300
- TH = Türhöhe
- HH = Hubhöhe
- DB = Durchbruchbreite = Grubenbreite = FKB + 470
- DT = Durchbruchtiefe = Grubentiefe = FKT + 190
- GRT = Grubentiefe -70mm
- WT = Wartungspodesttiefe = GT
- OKFF = Oberkante Fertigfußboden